

EU LEISTUNGSERKLÄRUNG

Bau PVO 305/2011 v. 9. März 2011

BAUPRODUKT	Duschabtrennung für den Haus- und Gewerbegebrauch
KENNZEICHNUNG	Typenbezeichnung auf Seite 1 Montageanleitung
VERWENDUNGSZWECK	Persönliche Hygiene, Spritzschutz beim Duschen
HERSTELLER	Sanitär-Union GmbH & Co. KG Münsterstraße 13 55116 Mainz
HARMONISIERTE PRODUKTNORM	EN 14428
SYSTEM ZUR BEWERTUNG	System 4

ERKLÄRTE LEISTUNG

REINIGBARKEIT	4.2	Bestanden
BRUCHEIGENSCHAFTEN	4.3	Bestanden
KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT	4.4.2	Bestanden
BESTÄNDIGKEIT GEGEN NASS- UND TROCKENWECHSEL	4.4.4	Bestanden
HALTBARKEIT:	4.4.5	Bestanden

Die Leistung des Produktes entspricht den oben erklärten Leistungen. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:



Thomas Handwerk

Mainz, 03.03.2021

Ort, Datum

Leistungserklärung Nr. 11342D

1	Produkttyp	siehe Anlage
2	Identifikation des Bauproduktes	Duschabtrennungen
3	Verwendungszweck	Persönliche Hygiene
4	Hersteller	Sanitär-Union GmbH & Co. KG Münsterstrasse 13 D-55116 Mainz Tel.: +49 6131/58886-0 Fax: +49 6131/58886-85 info@sanitaerunion.de
5	---	---
6	System	System 2+
7	Die notifizierte Stelle TÜV SÜD Produkt Service GmbH München Kennnummer 0123 hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.	

8	Erklärte Leistung		
	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
	Reinigbarkeit	Bestanden	EN 14428
	Brucheigenschaften	Bestanden	
	Dauerhaftigkeit	Bestanden	

9 Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thomas Handwerk, Geschäftsführer



Mainz, den 03.03.2021

Anlage zu Leistungserklärung 11342D 11342D-01

11342-XS-130	DIANA L400
11342-XB-125	DIANA L300
11342-PA-134	DIANA L200
11342-FI-141	DIANA L100
11342-PX-134	DIANA L200XP
11342-FX-141	DIANA L100XP
11342-DI-126	DIANA C100
11342-NI-142	DIANA M600
11342-PE-144	DIANA M500
11342-RA-128	DIANA M300
11342-LI-138	DIANA M100
11342-I2-140	DIANA S200
11342-N2-140	DIANA O100

Thomas Handwerk, Geschäftsführer

Mainz, den 03.03.2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Thomas Handwerk".

□

Leistungserklärung

Ref. No.: N1-010

1. Artikelnummern

DMxxxx
DFxxxx
DLxxxx

2. Duschtrennung(en)

DIANA M200
O100
L700

3. Persönliche Hygiene

4. Hersteller:

Sanitär-Union GmbH & Co. KG
Münsterstraße 13
55116 Mainz
Deutschland

5. Nicht zutreffend

6. System 4

7. Feststellung des Produkttyps und werkseigene Kontrolle durch den Hersteller

8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Reinigbarkeit	Bestanden	EN 14428:2019-07
Brucheigenschaften	Bestanden	
Dauerhaftigkeit	Bestanden	

- 9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Thomas Handwerk

Mainz, 03.03.2021

Ort, Datum

1. Kenncode des Produkttyps: Diana L500 rahmenlos
2. Ident.-Nr.: SA253
3. Verwendungszweck: Duschtrennungen aus vorgespanntem Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas zur Verwendung in Gebäuden und Bauten
4. Hersteller: Sanitär-Union GmbH & Co. KG, Münsterstraße 13, 55116 Mainz
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: System 4
7. Harmonisierte Norm: DIN EN 14428
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat als notifiziertes Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.
9. Wesentliche Merkmale:

	Leistungseigenschaft	Ergebnis	Harmonisierte Spezifikation
1.	Reinigbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
2.	Brucheigenschaften	bestanden	DIN EN 14428 + EN 12150-1
3.	Korrosionsbeständigkeit gegen Chemikalien und Fleckenbildner	npd	DIN EN 14428 + EN ISO 2409
4.	Beständigkeit gegen Nass- Trockenwechsel	npd	DIN EN 14428 + EN 572-1
5.	Haltbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
6.	Stabilität	bestanden	DIN EN 14428 + ISO 7892
7.	Spritzwasserschutz	bestanden	DIN EN 14428
8.	Gefahrstoffe	bestanden	DIN EN 14428

npd = no performance determined / keine Leistung bestimmt

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Thomas Handwerk

Mainz, 03.03.2021

Ort, Datum

1. Kenncode des Produkttyps: Diana L500 teilgerahmt
2. Ident.-Nr.: SA254
3. Verwendungszweck: Duschtrennungen aus vorgespanntem Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas zur Verwendung in Gebäuden und Bauten
4. Hersteller: Sanitär-Union GmbH & Co. KG, Münsterstraße 13, 55116 Mainz
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: System 4
7. Harmonisierte Norm: DIN EN 14428
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat als notifiziertes Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.
9. Wesentliche Merkmale:

	Leistungseigenschaft	Ergebnis	Harmonisierte Spezifikation
1.	Reinigbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
2.	Brucheigenschaften	bestanden	DIN EN 14428 + EN 12150-1
3.	Korrosionsbeständigkeit gegen Chemikalien und Fleckenbildner	npd	DIN EN 14428 + EN ISO 2409
4.	Beständigkeit gegen Nass- Trockenwechsel	npd	DIN EN 14428 + EN 572-1
5.	Haltbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
6.	Stabilität	bestanden	DIN EN 14428 + ISO 7892
7.	Spritzwasserschutz	bestanden	DIN EN 14428
8.	Gefahrstoffe	bestanden	DIN EN 14428

npd = no performance determined / keine Leistung bestimmt

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Thomas Handwerk

Mainz, 03.03.2021

Ort, Datum

1. Kenncode des Produkttyps: Diana L600 rahmenlos
2. Ident.-Nr.: SA251
3. Verwendungszweck: Duschtrennungen aus vorgespanntem Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas zur Verwendung in Gebäuden und Bauten
4. Hersteller: Sanitär-Union GmbH & Co. KG, Münsterstraße 13, 55116 Mainz
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: WPK
7. Harmonisierte Norm: DIN EN 14428
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat als notifiziertes Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.
9. Wesentliche Merkmale:

	Leistungseigenschaft	Ergebnis	Harmonisierte Spezifikation
1.	Reinigbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
2.	Brucheigenschaften	bestanden	DIN EN 14428 + EN 12150-1
3.	Korrosionsbeständigkeit gegen Chemikalien und Fleckenbildner	npd	DIN EN 14428 + EN ISO 2409
4.	Beständigkeit gegen Nass- Trockenwechsel	npd	DIN EN 14428 + EN 572-1
5.	Haltbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
6.	Stabilität	bestanden	DIN EN 14428 + ISO 7892
7.	Spritzwasserschutz	bestanden	DIN EN 14428
8.	Gefahrstoffe	bestanden	DIN EN 14428

npd = no performance determined / keine Leistung bestimmt

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Thomas Handwerk

Mainz, 03.03.2021

Ort, Datum

1. Kenncode des Produkttyps: Diana L600 teilgerahmt
2. Ident.-Nr.: SA252
3. Verwendungszweck: Duschtrennungen aus vorgespanntem Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas zur Verwendung in Gebäuden und Bauten
4. Hersteller: Sanitär-Union GmbH & Co. KG, Münsterstraße 13, 55116 Mainz
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: System 4
7. Harmonisierte Norm: DIN EN 14428
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat als notifiziertes Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.
9. Wesentliche Merkmale:

	Leistungseigenschaft	Ergebnis	Harmonisierte Spezifikation
1.	Reinigbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
2.	Brucheigenschaften	bestanden	DIN EN 14428 + EN 12150-1
3.	Korrosionsbeständigkeit gegen Chemikalien und Fleckenbildner	npd	DIN EN 14428 + EN ISO 2409
4.	Beständigkeit gegen Nass- Trockenwechsel	npd	DIN EN 14428 + EN 572-1
5.	Haltbarkeit	bestanden	DIN EN 14428
6.	Stabilität	bestanden	DIN EN 14428 + ISO 7892
7.	Spritzwasserschutz	bestanden	DIN EN 14428
8.	Gefahrstoffe	bestanden	DIN EN 14428

npd = no performance determined / keine Leistung bestimmt

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Thomas Handwerk

Mainz, 03.03.2021

Ort, Datum