

Nr. S-MbD 2015 1223

**Leistungserklärung
für das Produkt
DIANA bodenebene Duschelemente**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

DIANA bodenebene Duschelemente

Bausatz für:

- **Plan** mit Durchdringung für punktförmige Bodenabläufe
- **Level 18** mit Durchdringung für punktförmige Bodenabläufe
- **Fiat** mit Durchdringung für punktförmige Bodenabläufe
- **Line** mit Durchdringung für linienförmige Bodenabläufe
- **Line Universal** für Adapter für linienförmige Bodenabläufe
- **Systemboard** für Böden mit wandintegrierten Bodenabläufen
- **Podest** ohne Gefälle, ohne Durchdringung für Boden
- **Duschplatz** mit Durchdringung für punkt- oder linienförmige Bodenabläufe und Installationsanschlüssen im Wandbereich
- **Steam** mit Durchdringung für punkt- oder linienförmige Bodenabläufe und Installationsanschlüssen im Wandbereich

mit folgendem optionalem Zubehör:

- Außenecken
- Innenecken
- Dehnzonenmanschette
- Dichtband
- Mineralische Dichtschlämme

Nr. S-MbD 2015 1223

**Leistungserklärung
für das Produkt
DIANA bodenebene Duschelemente**

geeignet für folgende Fliesenkleber:

- Sopro' s Nr. 1 schnell Flexkleber

- 2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel **11**, Absatz 4 der EU Verordnung Nr. 305/2011 des europäischen Parlaments:

Produktnamen: siehe Verpackung des Produktes

Tagesdatum: siehe Verpackung des Produktes

- 3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen

ETAG 022 Teil 3

Bausatz mit Platten zur Abdichtung von Böden in Nassräumen

Nr. S-MbD 2015 1223

**Leistungserklärung
für das Produkt
DIANA bodenebene Duschelemente**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5 der EU Verordnung Nr. 305/2011 des europäischen Parlaments:

**Sanitär-Union GmbH & Co. KG
Münsterstraße 13
55116 Mainz
Deutschland**

5. Erklärte Leistung:

Eigenschaften des Abdichtungssystems:	Leistung
Dicke der wasserdichten Platten	18 - 320 mm
Nutzungsdauer	25 Jahre
Brandverhalten nach EN 13501-1	Klasse E
Wasserdichtheit	wasserdicht
Wasserndurchlässigkeit an Plattenfugen	bestanden
Kratzfestigkeit	nicht relevant
Formstabilität	0.0%
Verschleißfestigkeit	nicht relevant
Reinigungsfähigkeit	nicht relevant
Reparierbarkeit	Leistung nicht bewertet
Rutschfestigkeit	Leistung nicht bewertet
Verarbeitbarkeit	nicht relevant

Nr. S-MbD 2015 1223

**Leistungserklärung
für das Produkt
DIANA bodenebene Duschelemente**

Stufen der Nutzungskategorien nach ETAG 022		
Rissüberbrückungsfähigkeit	Kategorie 0 / nicht relevant	
Haftzugfestigkeit	Kategorie 1: 0,2 MPa Kategorie 2: 0,3 MPa	
Fugenüberbrückungsfähigkeit	Kategorie 2	
Wasserdichtheit an Durchdringungen	wasserdicht Kategorie 2	
Wasserbeständigkeit	Kategorie 2	Kategorie 2
Temperaturbeständigkeit	Kategorie 1	Kategorie 1
Alkalibeständigkeit	Kategorie 2	Kategorie 2

6. Die Leistung des Produktes gemäß der Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 5. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



Thomas Handwerk

Mainz, 03.03.2021

Ort, Datum